

ROLL TORE



45° SCHRÄG



MEHR ALS NUR GARAGENTORE

ALUKON SYSTEME HABEN MEHR VORTEILE ALS SIE DENKEN



Platzsparend

entweder im Kasten oder an der Garagendecke



Für große Flächen

bis 600 cm Breite bei einer Fläche von 20 m²



Maßgenau

alle Tore werden nach individuellen Wünschen auf Maß gefertigt



Bedien- und Sicherheitszubehör

Taster oder Funkhandsender, Lichtschranke, HomeLink Funktechnologie

DECKENLAUF TOR



DECKENLAUFTOR

IDEAL FÜR GARAGEN

MIT NIEDRIGER DECKENHÖHE

ALUKON Deckenlauftor mit Spezialaufrollen für besonders ruhigen und wartungsarmen Lauf. Die minimalen Einbaumaße von nur 6 cm unter der Garagendecke ermöglichen eine große Durchfahrtshöhe.

Im Notfall lässt sich das Tor dank integriertem Federsystem, ohne großen Kraftaufwand auch per Hand öffnen. Eine integrierte Garagennotbeleuchtung rundet das System ab.



Durchdachte Technik

Spezialaufrollen und federgelagerter Panzer für Leichtgängigkeit und Laufruhe



Bedienkomfort

Seitenantrieb mit zwei Funkhandsendern und integrierter Notbeleuchtung



Zusatzausstattung

mit frei im Tor platzierbaren Lüftungs- und Sichtfensterprofilen








Besonders großes Deckenlauftor

bis 363,5 cm Breite
und 300 cm Höhe

ÜBERSICHT

ROLLTOR, ROLLGITTER UND DECKENLAUFTOR

Profilübersicht

Profile	M 551 ausgeschäumtes Aluminium- Rolltorprofil	E 55 stranggepresstes Aluminium- Rolltorprofil	T 77 ausgeschäumtes Aluminium- Rolltorprofil	SFP-S stranggepresstes Aluminium- Rollgitterprofil	SFP-P stranggepresstes Aluminium- Rollgitterprofil mit Polycarbonateinlage
				 Sichtfenster 100 x 40 mm	 Sichtfenster 100 x 40 mm
Technische Daten					
Profildeckbreite	55,0 mm	55,6 mm	77,0 mm	77,0 mm	77,0 mm
Gewicht (ohne SL):	5,0 kg/m ²	8,5 kg/m ²	5,0 kg/m ²	7,5 kg/m ²	9,0 kg/m ²
max. Breite	350 cm	320 cm	600 cm	500 cm	500 cm
max. Fläche	8,0 m ²	7,0 m ²	20,0 m ²	15,0 m ²	15,0 m ²
Profil-Verwendungsmöglichkeit					
Rolltor	•	•	•		
Rollgitter				•	•
Deckenlauftor			•		
Profilfarben					
	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß
	hellgrau	Auch in den 30 Struktur- farbtönen der ALUKON Farbvielfalt erhältlich.	hellgrau	samtbraun	samtbraun
	hellbeige		hellbeige	jamaicabraun	jamaicabraun
	cremeweiß		hellelfenbein	Auch in den 30 Struktur- farbtönen der ALUKON Farbvielfalt erhältlich.	
	naturell		cremeweiß		
	anthrazitgrau		naturell		
	golden oak		graualuminium		
	teak		anthrazitgrau		
	samtbraun		moosgrün		
	jamaicabraun		purpurrot		
			golden oak		
			teak		
			samtbraun		
			jamaicabraun		

Rolltor und Rollgitter

Kastenform	Kastengröße	Kastenmaße in mm				Verfügbare Kastenfarben						Ein-satz		
		A	B	C	D	Standardfarben						55er Profile	77er Profile	
						weiß SF	braun SF	silber lack	achatgrau	ALUKON RAL-Farbkollektion	RAL (Mehrpreis)			
Rolltor														
<p>45° schräg</p>	230	232	230	162	186	•	•		•	•	•	•	•	•
	254	254	253	176	193	•	•		•	•	•	•	•	•
	300	302	304	213	245	•	•		•	•	•	•	•	•
	360	362	364	262	312	•	•		•	•	•	•	•	•
Rollgitter														
<p>45° schräg</p>	300	302	304	213	245	•	•		•	•	•	•	•	•
	360	362	364	262	312	•	•		•	•	•	•	•	•

Montagearten

Rolltor und Rollgitter	
	innen - Montage hinter der Laibung
	außen- Montage in oder vor der Laibung

Deckenlauftor

	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Deckenlauftor	

Technische Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.